

## Интимная пластика или эстетическая гинекология

Решение вопросов:

- устранение эстетических недостатков
- лечение заболеваний
- уменьшение размеров влагалища
- коррекция точки G
- восстановление девственности
- пластика больших и малых половых губ
- пластика клитора

Интимные проблемы – самые сокровенные. Но эти порой даже маленькие недостатки подчас серьезно отражаются на личной жизни, ведут к заниженной самооценке, возникновению комплексов, одиночеству. Интимная хирургия решает эти проблемы, возвращая пациентов к полноценной жизни. Сегодня это весьма востребованная услуга, ведь сексуальная привлекательность делает женщину более уверенной и раскованной, а потому – и более желанной для любимого мужчины.



Хирургическое вмешательство помогает придать половым губам привлекательный внешний вид и устранить интимные дефекты. Женщина, равнодушная к

собственной внешности, всегда стремится к идеальным пропорциям и формам, даже если это касается самых интимных частей её тела. Эстетические недостатки в интимных зонах мешают полноценной личной жизни женщины, не дают ей возможность стопроцентно реализоваться в сексуальной сфере.

Если вас не устраивает форма или размер одной или обеих малых половых губ, то наши специалисты это исправят. Главным показанием к уменьшению и пластике малых половых губ является лишь ваше желание избавиться от косметического дефекта, вне зависимости от причин возникновения. Улучшение внешнего вида наружных половых органов опосредованно приводит и к увеличению качества сексуальной жизни, так как исчезают механические затруднения, связанные с избыточной длиной малых половых губ.

**Интимная или контурная пластика** очень деликатная тема, о которой женщины, как правило, стесняются говорить. Обращение женщин к гинекологам по совершенствованию внешнего вида и чувствительности своей интимной зоны, возрастает с каждым днем. Для любой женщины важно выглядеть хорошо, быть в себе уверенной.

Специалисты по **эстетической гинекологии** ЦРТ Аист используют эффективные методики, не требующие применения инвазивных мероприятий и проведения сложных хирургических операций.

### **Контурная интимная пластика**

Процедура по омоложению интимной зоны путем инъекций специальных лекарственных препаратов – филлеров, содержащих гиалуроновую кислоту. Процедура проводится амбулаторно, в течение 60-90 минут под местной анестезией. Неприятных и болезненных ощущений при этом не возникает. Рубцов и шрамов не остается.

Эстетический эффект сохраняется около 12 месяцев и более, в зависимости от концентрации препарата. Препараты, используемые в безоперационной коррекции интимных зон, гипоаллергенны, не токсичны, биосовместимы с тканями человека на 100%. Возможно выполнение процедуры неограниченное количество раз.

Интимная контурная пластика помогает решить проблемы **возрастных изменений интимных зон:**

- увлажнение;
- повышение тонуса;
- снижение гиперподвижности уретры при недержании мочи коррекция больших и малых половых губ, клитора;
- улучшает эстетический вид и чувствительность интимных зон, что приводит к улучшению интимной жизни женщины, ее психологическому комфорту и повышению самооценки.

Специалисты ЦРТ Аист соблюдают правила медицинской этики, поэтому никто не узнает о вашем обращении и проведении любой процедуры интимной пластики.

## **Хирургия в этой области - понятие обширное, интимная пластика - также**

Это может быть лабиопластика - то есть пластическая операция направленная на изменение формы половых губ. Половые губы могут быть деформированы вполне естественным путем - после того, как женщина родит ребенка, или резко потеряет вес - половые губы, в этом случае, становятся более длинными. Если данные изменения начали происходить, то это тяжелый удар для женщины, которая стремится быть красивой даже в самых потайных местах, а точнее, там в первую очередь. Пластика половых губ - отличное и эффективное решение этой проблемы, все пациенты остаются довольны результатом.

### **К этой области относятся такие виды вмешательств как:**

- эстетические операции на малых и больших половых губах (при гипертрофии, атрофии, асимметрии);
- пластика влагалища (уменьшение внутренних размеров);
- пластика клитора;
- восстановление девственной плевы (гименопластика).

Элонгация (удлинение) и асимметрия малых половых губ является наиболее часто встречающейся проблемой женской генитальной хирургии. Элонгация и асимметрия малых половых губ носят, как правило, врожденный характер, но может быть следствием некоторых хронических заболеваний, чрезмерной мастурбации, поступление андрогенов (мужских половых гормонов), также с возрастом у женщин происходит постепенное увеличение малых половых губ, они темнеют и эстетически это выглядит некрасиво.

Увеличенные малые половые губы доставляют неприятные и даже болезненные ощущения при ходьбе, сидении, ношении тесного нижнего белья и облегающих, тонких брюк. В результате на их коже образуется раздражение, повышенная потливость, появляется неприятный запах. Часто пациентки с увеличенными малыми половыми губами жалуются на болезненные менструации.

Хирургическое вмешательство на малых губах помогает придать им привлекательный внешний вид и устранить интимные дефекты. При этом сексуальная чувствительность часто возрастает, особенно, если обнажается клитор.

### **Описание методики**

Операция проводится под местной анестезией. Достигается полная анестезия. Никакой боли быть не должно ни в коем случае! Длительность операции 1-1,5 часа.

Ограничения после операции:

Обычно в области половых губ остаются небольшие синяки.

- В течение десяти дней запрещено использование тампонов.
- Посещение спортивного зала, бассейна, сауны и парной в течение 2-3 недель.
- Ограничение половой жизни на этот же срок.
- Из трудовой жизни вы будете исключены на один, максимум на два дня.

Пластика интимных мест (интимная пластика половых органов у женщин) – область медицины на стыке пластической хирургии, гинекологии и отчасти психиатрии. Врач, делающий интимные операции, не только специалист в своем деле, но и хороший психотерапевт, ведь именно полноценная половая жизнь помогает решить многие личностные проблемы – неуверенность в себе, комплексы, отравляющие существование.

Не бойтесь, что пластическая операция на половых органах снизит ваше либидо – врач даст вам гарантию (проверенную многочисленным опытом), что из-за операции порог чувствительности после восстановления снизится и все ощущения от полового акта «заиграют новыми красками».

Быть желанной и привлекательной – потребность любой женщины любого возраста, поэтому проблемы, даже в интимной области, обязательно нужно решать, а не запускать до того момента, когда Вы просто откажетесь от полноценной интимной жизни из-за неуверенности в своей привлекательности.

***Не ждите! Приходите! Не отказывайте себе в удовольствии!***

*Информация носит ознакомительный характер.*

*Подробная консультация у специалиста или по телефону **+7 (3822) 32-09-09***